



Imágenes con carácter ilustrativo

PERFIL C steel framing




PERFIL C

Para Steel Framing



Descripción

Los perfiles de acero galvanizado en forma de C para Steel framing son elementos de soporte que reciben las cargas estructurales. Se utilizan como montantes para el armado de paneles, vigas de entresijos y cubiertas.



Usos

1

Montante

2

Viga


3

Puntal

Aplicación



Hospitales
y Clínicas




Residencial
y Comercial



Centros
Educativos

Ventajas del sistema

- Durabilidad y vida útil de la estructura.
- Rapidez de construcción, ya que se trata de realizar un montaje.
- Flexibilidad en el proyecto arquitectónico.
- Facilidad de montaje, manejo y transporte gracias al bajo peso de la estructura.
- Construcción en seco, lo que contribuye al mejor manejo de desperdicios y contaminación.





Imágenes con carácter ilustrativo

Información técnica

Dimensión perfil

- A: 89 mm
- B: 41 mm
- C: 11 mm


Espesor

0.90 y 1.20 mm

Grado del acero SS 50 ASTM 653

- Esfuerzo de cedencia: 50
- Esfuerzo último: 65
- Elongación: 12

Geometría



Propiedades mecánicas para aceros laminados en frío (JIS G3141)

Grado del acero	F _y ^A (Esfuerzo de cedencia)	FU (Esfuerzo último ÚLTIMO), mín MPa	% ELONGACIÓN A EN 50 mm , mín
SPCC	230	270	25

^AEl valor de F_y y % Elongación con parámetros adicionales a la norma JIS G3141



Macopa Aceros

+506 2010 7300

El Roble, Puntarenas, Costa Rica

Macopa Gypsum

+506 2010 7300

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Vidrios

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Ventanas

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica



www.macopa.com



Somos una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio para el sector de la construcción e industria.