



Imágenes con carácter ilustrativo

LÁMINAS gyprock MR

ESQUINERO

resistente a la humedad



Descripción

Las láminas de yeso GYPROCK REGULAR se fabrican con una fórmula especial que les otorga mayor resistencia y menor peso. Cuentan con bordes rebajados y extremos cuadrados que facilitan el acabado de las juntas. Su núcleo, de material incombustible, está recubierto con papel elaborado a partir de 100% material reciclado.

Ventajas

- Fácil de cortar y atornillar.
- Genera menos polvo durante el trabajo.
- Ligero y sencillo de manipular e instalar.
- Aumenta la productividad y reduce la fatiga del instalador.

Aplicaciones

USO RESIDENCIAL: • Cielos suspendidos • Muros divisorios • Muros divisorios con mayor aislamiento térmico
• Muros divisorios con mejor reducción acústica.
USO COMERCIAL: • Escuelas y restaurantes. • Oficinas y centros comerciales.

Ventajas

PARÁMETRO	VALOR
Espesor nominal:	12.7 mm (½")
Dimensiones estándar:	1.22 m x 2.44 m
Peso aproximado:	6.22 kg/m²
Núcleo:	Yeso ligero con aditivos para reducción de peso
Aplicaciones recomendadas:	Muros y techos interiores donde se requiera ligereza y facilidad de manejo
Resistencia térmica:	0.0842 W/m·K
Fabricación:	Cumple con normas ASTM



Macopa Aceros

+506 2010 7300

El Roble, Puntarenas, Costa Rica

Macopa Gypsum

+506 2010 7300

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Vidrios

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Ventanas

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica



www.macopa.com



Somos una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio para el sector de la construcción e industria.