



Figura con carácter ilustrativo

VARILLA GRAFILADA

VARILLA

grafilada en acero grado 75



Descripción

Varillas de Acero Grado 75 con corrugaciones que se han conformado en frío por estiramiento, laminado o ambos. Fabricada a partir de materia prima de primera calidad cumpliendo con las normas internacionales.



Aplicaciones

1

Aros para concreto estructural.

2

Refuerzo para juntas de pavimentos de concreto.

3

Industria y maquinaria.

4

Herrería y artesanía en metal.

Recomendaciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (mm)	PESO NOMINAL (Kg/m)	PESO VARILLA 6 m (Kg)
8 03 06 04 380 6000	VARILLA GRAFILADA (3,80) mm - MD 11 - GRADO 75	3.80	0.089	0.53
8 03 06 04 411 6000	VARILLA GRAFILADA (4,11) mm - MD 13 - GRADO 75	4.11	0.104	0.62
8 03 06 04 488 6000	VARILLA GRAFILADA (4,88) mm - MD 19 - GRADO 75	4.88	0.147	0.88
8 03 06 04 525 6000	VARILLA GRAFILADA (5,25) mm - MD 22 - GRADO 75	5.25	0.170	1.02



Macopa Aceros

+506 2010 7300

El Roble, Puntarenas, Costa Rica

Macopa Gypsum

+506 2010 7300

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Vidrios

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Ventanas

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica



www.macopa.com



Somos una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio para el sector de la construcción e industria.